

Epigraphs

SCARICHI F26

Streva

CAMPIONI DEL MONDO

FINAL TEST



Scatt area by Erracchî



WTF is a DDoS? by Team DFN



rica Twin Dao by OnlyBike



SEARCH BY TWO.

**ITRI DI BIRRA
ITRI DI ROSSO**

GIAPPONESE NOSTRANDO



FIDA MINDIALE

R 1000 RR / **VZF-R3** / **ZK-10R** / **GSK-R 1000** / **RSV 1000R**

R 1000RR / VZF-REI / ZA 2000

卷之三

[View Details](#)

10 of 10

YAMAHA MOTORCYCLES

**843
CAVALLI
DI POTENZA**



EASY BIKE
PERFETTE PER IMPARARE

EASY BIKE
PERFETTE PER IMPARARE

THE JOURNAL OF CLIMATE

60032



AFRICA LOVIN'

Se possedete un qualsiasi modello di Africa Twin non potete non conoscere i ragazzi di Only Bike. Per loro l'ultima dakariana doc non ha proprio segreti. La loro specialità? Le elaborazioni radicali: motore, ciclistica e sovrastrutture

Testo: Costantino Paolacci - paolacci@specialmag.it

Foto: Simone Galbani - duecette@libero.it - **Testier:** Ermanno Bastianini

Brutta gatta da pelare l'infatuazione per una moto. Capita così, all'inizio nemmeno te ne accorgi, pensi solo a migliorare la moto che possiedi per farla andare sempre meglio, per renderla sempre più bella, forse anche per distinguerti da chi la lascia originale e un po' banale. Poi diventi un personaggio, nel senso che nel club dei "fissati" di quel modello assurgi al ruolo di specialista. Insomma, diventi "quello che l'ha modificata tutta". Ecco, nel microcosmo dei possessori di Africa Twin, Furio Modena della Only Bike di Milano è il guru, quello che può spiegarti tutto quello che avresti sempre voluto sapere sull'Africa Twin e non hai mai osato chiedere...

Only Bike di Milano

IL PREPARATORE

Only Bike S.r.l. è sul mercato dal 1995, è officina autorizzata Aprilia, Yamaha e Honda, specializzata nella preparazione rally-raid per qualsiasi tipo di moto da fuoristrada. Roberto Nava è il capifabbrica, Furio Modena il responsabile preparazioni.

Fanno parte della squadra anche Guido Guerrini e Nicola di Meni, entrambi meccanici. Only Bike è concessionario Aral, Turatech AD, African Queen e tra le molte attività ed iniziative organizza viaggi divertimento in Africa.

Only Bike S.r.l.
Viale Monza, 22 - 20125 Milano
Tel./Fax 02/66118521
Web: www.onlybike.it
E-mail: info@onlybike.it



Africa Twin RDOZ
special 840cc





**Solo telaio
e forcellone
sono rimasti
di serie"**

ESTETICA

avvero impossibile passare inosservati in
la ad un "attrezzo" del genere. E bisogna
prio essere degli esperti per capire a
una vista che sotto quelle esili
strutture si cela una gloriosa Africa
Twin. Del resto solo telaio, motore e

forcellone lasciano intendere la nobile
stirpe, tutto il resto è stato scelto, creato o
adattato ispirandosi alla massima
funzionalità. Nessuno spazio per gli inutili
orelli insomma. Trattandosi in origine di
una dakariana, osservandola ci si chiede che
fine abbia fatto l'enorme serbatoio di serie,
sparito, in favore di un elemento da 10 litri.

posizionato sotto la sella. Le tabelle laterali
portanumero, il completissimo cockpit e i
professionali elementi della ciclistica,
creano un look che è un mix tra il "desertico"
e l'arrampica-mulattiere. E volendo ci si può
anche andare a prendere l'aperto in
centro dato che non mancano specchietti,
clacson e gruppi ottici!

IDENTIKIT

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modello | Honda XRV 750 A.T. |
| Tuner | Only Bike |
| Costo intervento | Circa 10.000 € |
| Potenza alla ruota | 60 CV |
| Coppia alla ruota | 60 Nm |

CHIAVE DI LETTURA

Potrebbe essere la
visione di questa
moto a farvi pensare
che le vostre
vecchie Transalp,
Africa Twin,
Super Tenere o KLE
celano, sotto quel
dito di polvere, una
grinta ancora tutta
da scoprire. E allora
perché non seguire
l'esempio di Only
Bike e trasformarla
in special senza
compromessi?

SENSAZIONI ON BOARD

Il motore da 840 cc
sprigiona una forza
che non ha nulla da
invidiare ai
bicilindrici delle
maxienduro attuali.
Ma con gli ederni
bisonti da 100 CV e
240 kg si va pure
lontano se si parla di
fuoristrada
impegnativo.
Ecco allora come
togliersi tante
soddisfazioni con
una dakariana di
dieci anni fa.

PREGI

- POTENZA
- ASSETTO
- ORIGINALITÀ

DIFETTI

- SELLA
- MOZZO POST.

La versione precedente

CURIOSITÀ TECNICHE

Questa Africa Twin non è semplicemente una. La versione precedente, oltre alla cappello Marzocchi Öhlins, inestituibile, era equipaggiata con serbatoi supplementari strumentazione professionale, fari posteriori antinebbia, carenatura estremista, sella monoposto e altri numerosi accessori univocamente dal catalogo Bianchi African Questa, la storia è sempre quella accreditata di una CBR con...



CICLISTICA

Dimenticatevi cosa rappresenta ai vostri occhi una Honda Africa Twin. Grossa, pesante, con le sospensioni morbide e gli pneumatici semi-stradali. Certo, c'è chi la rende molto più adatta al fuoristrada ritoccando le sospensioni e montando pneumatici tassellati, ma non è come stravolgerla completamente per creare una "cosa" nuova. Meccanica a parte, che vedremo tra poco, è tutta la ciclistica che ha fatto un balzo in avanti notevole. Tanto per cominciare, la forcella è una poderosa Marzocchi Shiver con steli da 50 mm, fissata al telaio da piastra Boano. Al posteriore c'è un monoammortizzatore Öhlins pluriregolabile e i cerchi sono dei professionali Excel, con il posteriore da 18". La moto si governa impugnando il manubrio della BMW HP2, tanto per rimanere in tema di bicilindriche da enduro... Tutto originale l'impianto frenante, tranne che per il disco Braking Wave da 260 mm e le tubazioni aeronautiche.

MECCANICA

Il motore è il pezzo forte della Africa Twin di Only Bike. La cilindrata è passata dai 742 cc originali agli 840 attuali adottando camice e pistoni da 46 mm. Le valvole sono di serie ma carter, condotti e albero motore sono stati lavorati. La compressione è passata a 12,5:1 e i carburatori hanno getti maggiorati. Inoltre il volano è stato alleggerito e il limitatore è stato spostato in alto, fino alla soglia degli 8.800 giri/min. Per non inficiare l'affidabilità sono state allargate le bronzine di banco, rinforzata la frizione e maggiorata la portata della pompa dell'olio. Il motore respira dal filtro aria originale ma scarica da un impianto formato da collettori artigianali e terminale Arrow. Tra le modifiche classiche, il passaggio dalla pompa della benzina elettrica a una a depressione.



HONDA XRV 750 AFRICA TWIN 1994



Motore: a 4 tempi, bicilindrico a V di 57° - Raffreddamento: a liquido - Alesaggio x corsa: 83 x 92 mm - Cilindrata: 742 cc
Rapporto di compressione: 9,5:1 - Distribuzione: monoalbero a 3 valvole per cilindro - Lubrificazione: a carter umido con radiatore - Alimentazione: 2 carburatori EV 36 a valvola piatta - Accensione: elettronica digitale - Potenza: 60 CV a 7.500 giri/min - Coppia: 62 Nm a 6.500 giri/min - Trasmissione: primaria a ingranaggi a denti diritti - Frizione: multidisco in bagno d'olio con comando meccanico - Cambio: a 5 rapporti - Trasmissione finale: a catena - Telaio: a doppio travo perimetrale discendente in acciaio - Inclinazione asse di sterzo: 27° - Avancorsa: 332 mm - Interasse: 1.565 mm - Altezza sella: 880 mm - Capacità serbatoio: 23 l - Peso a secco: 209,5 kg - Sospensione ant.: forcella con steli da 43 mm - Sospensione post.: progressiva con monoammortizzatore regolabile nel precarico molla - Ruote: a raggi, cerchi in lega leggera - Pneumatici: con camera d'aria, ant. 90/90-21", post. 140/80-17" - Impianto frenante: ant. a doppio disco da 266 mm, pinza a pistoni paralleli, post. a disco da 250 mm, pinza a pistone singolo

Potenza max: 60 CV - Coppia max: 62 Nm

Infoline: Honda Italia - Via della Cecchignola, 5/7 - 00143 Roma - Tel.: 06/549281 - Fax: 06/5492801 - Web: www.hondaitalia.com

Honda Africa Twin 840 tuning estremo di una nobile stirpe



cello Marzocchi,
una Ohlins, cerchi
et a motore
mpato".
i diverte purecchio
l'Africa Twin 840.
guidata di forza,
o in avanti, con il
in mano

IN SINTESI
OTORE
aborazione
fonda, risultato
time
9/30

CLISTICA
componentistica
professionale,
settore azzardato
9/30

TECNICA
vana davanti,
ante dietro...
inalissimamente
9/30

FUORISTRADA
esprime al
egli negli
spazi ampi
9/30

uresta con 0/3/10

IN FUORISTRADA

Ci siamo fatti consigliare direttamente da Furio un posto adatto alla prova della sua specialissima Africa Twin. Ci ha portati in località Balossa, poco a sud di Milano, sulle rive del Po, una specie di parco giochi del fuoristrada con terreno la cui consistenza va dalla sabbia alla terra compatta. Ermano sale, parte, torna e dice: "Ha le gomme sgonfie". Avreste dovuto vedere la faccia di Furio e Roberto: "Ha le mousse!", gli hanno risposto in coro. Il nostro top tester non le usa

mai perché la sua esperienza in fuoristrada è inerente al cross e le mousse sono roba da enduro. A parte questo, dopo la prima presa di contatto, resa un po' complicata dalla posizione di guida studiata per stare sempre in piedi sulle pedane, Ermax ha cominciato a prendere le misure dell'Africa Twin 840. Inizialmente un po' scettico, si è presto ricreduto grazie alla facilità con cui riusciva ad arrampicarsi dappertutto ma, soprattutto, alla generosità del motore, pieno ai bassi regimi, trattabile nei passaggi difficili ed esplosivo a gas spalancato. Il suo "pane" sono gli spazi ampi, dove si possono

Honda Africa Twin 840 by Only Bike

SCHEDA INTERVENTO

- Piston Wiseco da 46 mm e camice (848 cc)
- Lavorazione carter e condotti
- Albero motore alleggerito
- Volano alleggerito
- Candela all'indio
- Frizione rinforzata
- Maggiorazione portata pompa dell'olio
- Breviante di banco allargato
- Getti alimentazione maggiorati di 5 punti
- Set-up limitatore a 8.000 giri/min
- Terminale Arrow titanio CBR accorciato
- Cattemori artigianali
- Pompa benzina a depressione (senza filtro)
- KIT frenante idraulica Magura
- Plastica terza linea + Maniglia BMW HP2
- Gps Garmin + Strumentazione Touratech IMD
- Sella neoprene o strati sovrapposti
- Serbatoio artigianale sottosella da 10 litri
- Derchi Ermax "7/8"
- Disco ant. Braking da 270 mm
- Tubozond fronte e frizione in trecce
- Forcella Marzocchi Shiver da 50 mm
- Monomortizzatore Ohlins
- Brughiere ant. e post. Aprilia
- Supporto strumentazione e faro artigianale
- Paramotore AT150 modificato
- Protezioni African Quvens
- Comando gas rapido Magura
- Parafango post. e fianchetti CRF 450
- Convolgatori e telaiofreno reggisella artigianali
- Jedana Honda XR 650
- Supporto batteria artigianale
- Attacco rapido ricarica batteria
- Gomme Michelin Desert con mousse
- Tanichetta benzina 1 litro sul manubrio
- Tubo ispiratore livello benzina

TOTALE (I.T.)

circa 10.000,00 €

pennellare le curve veloci dando direzionalità all'avantreno con il gas in mano, proiettati in avanti per lasciare che il posteriore spazzoli la traiettoria. L'erogazione è rabbiosa, in terza marcia basta togliere e ridere gas a metà regime per vedere l'avantreno decollare! Insomma, partendo dalla moto simbolo della Parigi-Dakar, Only Bike ha dato vita ad un mezzo professionale che, in questa configurazione, fa il verso alle moderne KTM Superenduro e BMW HP2. Tanto amore per la mitica Africa Twin andrebbe ricambiato. Ormai è uscita di produzione, ma chissà che Honda ci ripensi!

